

Tjekliste til eftersyn af legepladsen

Visuelt eftersyn og funktionseftersyn – bygget på strukturen i DS-EN 1176 og DS-EN 1177

FORENING ELLER STED

DATO

UDFØRT AF

TYPE EFTERSYN ☐ Visuelt eftersyn (cirka ugentligt) ☐ Funktionseftersyn (hver 1.-3. måned)

SÅDAN KRYDSER DU AF

- OK** – Punktet er efterset og i orden.
- Bemærkning** – Ikke en fejl endnu, men på vej – følg med til næste runde.
- Fejl** – Skal udbedres. Notér udbedring, frist og ansvarlig bagerst.
- Ikke relevant** – Punktet findes ikke på jeres legeplads.
- Er en fejl kritisk, spærres eller lukkes redskabet, til fejlen er udbedret.**
- V = visuelt eftersyn (ugentligt) · F = funktionseftersyn (hver 1.-3. måned)

Del 1 · Hele legeområdet

TJEKPUNKT	REF.	OK	BEMÆRKNING	FEJL	IKKE RELEVANT
☒ Affald, glas og skarpe genstande på hele området		☐	☐	☐	☐
☒ Dyreekskrementer eller anden forurening		☐	☐	☐	☐
☐ Hegn og låger Hegnene er hele, og lågerne lukker og sikres – især mod trafik og vand.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
☐ Bevoksning Ingen giftige planter, ikke tilgroet, ingen skjulte forhindringer.		☐	☐	☐	☐
☐ Belysning og synlighed (hvor det er relevant)		☐	☐	☐	☐
☐ Bænke, borde og fast inventar Stabilitet og tilstand.		☐	☐	☐	☐
☐ Adgang og belægning Fliser, kanter og snublefælder.		☐	☐	☐	☐

Del 2 · Fælles tjekpunkter – gælder hvert redskab

TJEKPUNKT	REF.	OK	BEMÆRKNING	FEJL	IKKE RELEVANT
☒ Fremmede genstande i faldområdet Glas, affald, kanyler, grene eller andre skarpe eller hårde genstande.		☐	☐	☐	☐
☒ Skarpe kanter, spidser eller udragende dele Nye skader, revner eller dele, der er blevet skarpe.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
☒ Manglende eller løse dele Bolte, møtrikker, beskyttelseshætter, dæksler og fastgørelser, der synligt mangler eller har løsnet sig.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
☒ Faldunderlagets tilstand Tilstrækkelig mængde og jævn fordeling, ingen hårde genstande, ikke sammenpakket eller bortgravet i landingsområdet.	DS-EN 1177	☐	☐	☐	☐
☒ Synlige klem- og fastklemningspunkter Løse reb, ødelagte dele eller åbninger, der kan fange hoved, hals, fingre eller tøj.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
☒ Tegn på hærværk, brand eller graffiti		☐	☐	☐	☐
☒ Generel renholdelse og oprydning på området		☐	☐	☐	☐

F Stabilitet og forankring Legeredskabet står stabilt og er forsvarligt fastgjort, ingen bevægelse i fundamentet.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Fundament og fastgørelse Fundamenterne er ikke blotlagte, løse eller revnede.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Korrosion, råd og materialetræthed Rust på metal, råd eller revner i træ, skørhed eller misfarvning i plast.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Efterspænding af fastgørelser Bolte, møtrikker og skruer er spændt og sikret.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Dræning i faldområdet Intet stående vand eller is, der reducerer stødabsorberingen.	DS-EN 1177	☐	☐	☐	☐
F Skilte og mærkning Fabrikantskilt, aldersmærkning og eventuel brugsanvisning er læsbar.	DS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐

Del 3 · Redskabsspecifikke punkter

Kryds af per redskabstype. Har I flere af samme type, gælder rækken dem alle – notér fejl per redskab i tabellen bagerst.

REDSKAB	SE IS/ER EFTER	OK	BEMÆRKNING	FEJL	IKKE RELEVANT
Gynge DS-EN 1176-2	Kæde og ophæng, sæde, lukkede S-kroge, lejer i ophængsbjælken, frit rum til jorden og mellem sæderne, frit faldområde foran og bagved.	☐	☐	☐	☐
Fugleredegynge DS-EN 1176-2	Net og reb i reden, ring og fastgørelser, frihøjde til jorden og frit rum ud til stativet (måles fra ringen), faldområde omkring hele reden.	☐	☐	☐	☐
Rutsjebane DS-EN 1176-3	Glideflade uden revner og skarpe samlinger, sidekanter, indstigning og start, udløbets længde og højde, fastgørelse af sektioner, solvarm metalrutsjebane.	☐	☐	☐	☐
Klatrestativ og klatrevæg DS-EN 1176-1	Greb og trin, svejsninger og samlinger, faldhøjde og frit faldområde, klemfælder for fingre, fastgørelse af plader og bolte.	☐	☐	☐	☐
Klatrenet og reb DS-EN 1176-1	Flosning og blottet kerne, knuder og splejsninger, rebklemmer og endebeslag, spænding i nettet, fastgørelsespunkter i top og bund.	☐	☐	☐	☐
Karrusel / drejeskive DS-EN 1176-5	Platform og gelænder, jævn rotation uden slør eller mislyde, frit rum under og omkring platformen, centerfastgørelse og eventuel bremse.	☐	☐	☐	☐
Fjedervippe / vippedyr DS-EN 1176-6	Sæde, håndtag og fodstøtter, fjeder og fjederfastgørelse, klumpunkt ved fjederen, forankring i jorden.	☐	☐	☐	☐
Vippe DS-EN 1176-6	Sæder og håndtag, drejepunkt og leje, stødabsorbering under sæderne, klumpunkter ved drejepunktet.	☐	☐	☐	☐
Svamp DS-EN 1176-1	Hatten og ståfladen: revner, glat flade, fast på stolpen. Faldunderlag omkring og mellem svampene – faldhøjden regnes fra den højeste.	☐	☐	☐	☐
Balanceredskab DS-EN 1176-1	Gangflade, fastgørelse og stabilitet, faldområde langs hele elementet, wire eller kæde på hængende balanceredskab.	☐	☐	☐	☐
Svævebane DS-EN 1176-4	Sæde eller håndgreb på løbekatten, wire (slid og spænding), løbekat og ophæng, bremsning og endestop, fri bane i hele længden, frit rum under sædet med bruger.	☐	☐	☐	☐
Sandkasse DS-EN 1176-1	Sandets tilstand og renhed, kantbeskyttelse uden skarpe kanter eller splinter, dræning, overdækning og tildækning, hvor den findes.	☐	☐	☐	☐
Trampolin (nedgravet) DS-EN 1176-1	Hoppedug, kantbeskyttelse over fjedrene, fjedre eller elastikker, ramme i niveau med jorden, frit rum og faldområde omkring hoppedugen.	☐	☐	☐	☐
Legestativ, tårn og legehus DS-EN 1176-1	Gulv, vægge og tag, værn og barrierer i højden, trapper og stiger, hævede platforme, lukkede rum, overgange mellem moduler.	☐	☐	☐	☐

Temaleg og legekøretøjer DS-EN 1176-1	Karosseri og dekoration, bevægelige dele (rat, luger, håndtag), fastgørelse og stabilitet, indvendige rum med fri udgang.	☐	☐	☐	☐
Andet legeredskab DS-EN 1176-1 og -7	Bevægelige dele, fri faldhøjde og faldområdets udstrækning, åbninger, hvor noget kan blive fanget, producentens egen anvisning for eftersyn.	☐	☐	☐	☐

Del 4 • Fejl og opfølgning

Én fejl per række. Kritiske fejl: spær eller luk redskabet af først, før alt andet.

REDSKAB ELLER STED	FEJL	UDBEDRING	FRIST	ANSVARLIG

Kvittering

Underskrives af den, der udførte eftersynet, og af den, der er ansvarlig for opfølgningen. Arkivér skemaet sammen med jeres øvrige dokumentation.

_____ Udført af (underskrift)	_____ Gennemgået af (underskrift)	_____ Dato
----------------------------------	--------------------------------------	---------------

Tjeklisten bygger på strukturen i DS-EN 1176 (legepladsredskaber) og DS-EN 1177 (stødabsorberende underlag) uden at gengive standarderne. Den erstatter ikke hovedeftersynet, som udføres af en kvalificeret inspektør. Punkter mærket «hvor monteret», «hvor den findes» eller «hvor det er relevant» krydses af som ikke relevante, når de ikke gælder.