



Sjekkliste for kontroll av lekeplassen

Visuelt ettersyn og funksjonsettersyn – bygget på strukturen i NS-EN 1176 og NS-EN 1177

VIRKSOMHET ELLER STED

DATO

UTFØRT AV

TYPE ETTERSYN



Visuelt ettersyn (omtrent ukentlig)



Funksjonsettersyn (hver 1.-3. måned)

SLIK KRYSSER DU AV

OK – Punktet er kontrollert og i orden.

Nesten-avvik – Ikke feil ennå, men på vei dit – følg med til neste runde.

Avvik – Feil som skal utbedres. Noter tiltak, frist og ansvarlig bakerst.

Ikke relevant – Punktet finnes ikke på deres lekeplass.

Er et avvik kritisk, sperres eller stenges apparatet til feilen er rettet.

V = visuelt ettersyn (ukentlig) · F = funksjonsettersyn (hver 1.-3. måned)

Del 1 • Hele lekeområdet

KONTROLLPUNKT	REF.	OK	NESTEN-AVVIK	AVVIK	IKKE RELEVANT
V Forsøpling, glass og skarpe gjenstander på hele området		☐	☐	☐	☐
V Dyreavføring eller annen forurensning		☐	☐	☐	☐
F Gjerdet og porter Gjerdene er hele, og portene lukker og sikres – særlig mot trafikk og vann.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Vegetasjon Ingen giftige planter, ikke overgrodd, ingen skjulte hindre.		☐	☐	☐	☐
F Belysning og synlighet (der relevant)		☐	☐	☐	☐
F Benker, bord og fast inventar Stabilitet og tilstand.		☐	☐	☐	☐
F Adkomst og dekke Heller, kanter og snublefeller.		☐	☐	☐	☐

Del 2 • Fellespunkter – gjelder hvert apparat

KONTROLLPUNKT	REF.	OK	NESTEN-AVVIK	AVVIK	IKKE RELEVANT
V Fremmedlegemer i fallsonen Glass, søppel, sprøytespisser, kvister eller andre skarpe eller harde gjenstander.		☐	☐	☐	☐
V Skarpe kanter, spisser eller utstikkende deler Nye skader, sprekker eller deler som har blitt skarpe.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
V Manglende eller løse deler Bolter, muttere, hetter, deksler og festeanordninger som synlig mangler eller har løsnet.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
V Tilstand på fallunderlag Tilstrekkelig mengde og jevn fordeling, ingen harde gjenstander, ikke sammenpakket eller bortgravd i landingssonen.	NS-EN 1177	☐	☐	☐	☐
V Synlige klem- eller fangstpunkter Løse tau, ødelagte deler eller åpninger som kan fange hode, hals, fingre eller klær.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
V Tegn på hærverk, brann eller tagging		☐	☐	☐	☐
V Generelt renhold og rydding på området		☐	☐	☐	☐

F Stabilitet og forankring Apparatet står støtt og er forsvarlig festet, ingen bevegelse i fundamentet.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Fundament og innfesting Fundamenter er ikke blottlagt, løse eller sprukne.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Korrosjon, råte og materialtretthet Rust på metall, råte eller sprekker i tre, sprøhet eller misfarging i plast.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Tilstramming av fester Bolter, muttere og skruer er tiltrukket og sikret.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Drenering i fallsonen Ingen stående vann eller is som reduserer støtdempingen.	NS-EN 1177	☐	☐	☐	☐
F Skilt og merking Produsentskilt, aldersmerking og eventuell bruksanvisning er lesbar.	NS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐

Del 3 • Apparatspesifikke punkter

Kryss av per apparattype. Har dere flere av samme type, gjelder raden alle – noter avvik per apparat i tabellen bakerst.

APPARAT	SE SÆRLIG ETTER	OK	NESTEN-AVVIK	AVVIK	IKKE RELEVANT
Huske NS-EN 1176-2	Kjetting og oppheng, sete, lukkede S-kroker, lager i opphengsbjelken, klaring til bakken og mellom seter, fri fallsonen foran og bak, småbarnssete med rygg eller sele (der montert).	☐	☐	☐	☐
Fugleredehuske NS-EN 1176-2	Opphenget som på huske: kjetting, lukkede S-kroker og lager. I tillegg nett og tau i redet, ring og festepunkter, klaring til bakken og ut til stativet (måles til ringen, med redet i ro), fallsonen rundt hele redet.	☐	☐	☐	☐
Sklie NS-EN 1176-3	Sklielflate uten sprekker og skarpe skjøter, sidekanter, innstigning og start, utløpets lengde og høyde, innfesting av seksjoner, solvarm metallsklie.	☐	☐	☐	☐
Klatrestativ og klatrevegg NS-EN 1176-1	Grep og trinn, sveiser og skjøter, fallhøyde og fri fallsonen, klemfeller for fingre, innfesting av plater og bolter.	☐	☐	☐	☐
Klatrenett og tau NS-EN 1176-1	Frynsing og blottlagt kjerne, knuter og skjøter, tauklemmer og endefester, stramhet i nettet, festepunkter i topp og bunn.	☐	☐	☐	☐
Karusell / dreieskive NS-EN 1176-5	Plattform og rekkverk, jevn rotasjon uten slark eller ulyd, klaring under og rundt plattformen, senterfeste og eventuell brems.	☐	☐	☐	☐
Fjærdyr / vippe NS-EN 1176-6	Sete, håndtak og fotstøtter, fjær og fjærinnefesting, klempunkt ved fjæren, forankring i bakken.	☐	☐	☐	☐
Dumphuske / vippe NS-EN 1176-6	Sete og håndtak, dreiepunkt og lager, støtdemping under setene, klempunkter ved dreiepunktet.	☐	☐	☐	☐
Hoppesopp NS-EN 1176-1	Hatten og ståflaten: sprekker, glatt flate, fast på stolpen. Fallunderlag rundt og mellom soppene – fallhøyden regnes fra den høyeste.	☐	☐	☐	☐
Balanseapparat NS-EN 1176-1	Gangflate, innfesting og stabilitet, fallsonen langs hele elementet, wire eller kjetting på hengende balanse.	☐	☐	☐	☐
Svevebane / taubane NS-EN 1176-4	Sete eller håndtak på trinsen, setets oppheng bøyelig og uten løkker som kan legge seg rundt en hals, setet ikke erstattet eller bygget om, wire (slitasje og spenn), trinse og oppheng, brems og endestopp, endefester i begge master, fri bane og fallsonen i hele lengden, klaring under setet med bruker.	☐	☐	☐	☐
Sandkasse NS-EN 1176-1	Sandens tilstand og renhet, kantbeskyttelse uten skarpe kanter eller splinter, drenering, overbygg og tildekking der det finnes.	☐	☐	☐	☐
Trampoline (nedgravd) NS-EN 1176-1	Hoppeduk, kantbeskyttelse over fjærene, fjærer eller elastikker, ramme i nivå med bakken, klaring og fallsonen rundt duken.	☐	☐	☐	☐
Lekestativ, tårn og lekehus NS-EN 1176-1 og -10	Gulv, vegger og tak, rekkverk og barrierer i høyden, trapper, ledere og ramper, plattformer, lukkede rom, overganger mellom moduler.	☐	☐	☐	☐

Temalek og lekekjøretøy NS-EN 1176-1	Karosseri og dekor, bevegelige deler (ratt, luker, spaker), innfesting og stabilitet, innvendige rom med fri utgang.	☐	☐	☐	☐
Annet apparat NS-EN 1176-1 og -7	Bevegelige deler, fri fallhøyde og fallsonens utstrekning, åpninger som kan fange, produsentens egen ettersynsanvisning.	☐	☐	☐	☐

Del 4 • Avvik og oppfølging

Ett avvik per linje. Kritiske avvik: sperr eller steng apparatet først, før noe annet.

APPARAT ELLER STED	AVVIK	TILTAK	FRIST	ANSVARLIG

Kvittering

Signeres av den som utførte ettersynet, og av den som er ansvarlig for oppfølgingen. Arkiver listen sammen med internkontrollen.

Utført av (signatur)	Gjennomgått av (signatur)	Dato
----------------------	---------------------------	------

Sjekklisten bygger på strukturen i NS-EN 1176 (lekeplassutstyr) og NS-EN 1177 (støtdempende underlag), uten å gjengi standardene. Den erstatter ikke det årlige hovedettersynet, som utføres av sakkyndig. Punkter merket «der montert», «der det finnes» eller «der relevant» krysses av som ikke relevant når de ikke gjelder.