



Checklista för kontroll av lekplatsen

Visuell kontroll och funktionsbesiktning – byggd på strukturen i SS-EN 1176 och SS-EN 1177

FÖRENING ELLER PLATS

DATUM

UTFÖRD AV

TYP AV KONTROLL

☐ Visuell kontroll (ungefär varje vecka)☐ Funktionsbesiktning (var 1:a-3:e månad)**SÅ KRYSSAR DU****OK** – Punkten är kontrollerad och i ordning.**Notering** – Inte fel ännu, men på väg dit – hålls under observation till nästa runda.**Anmärkning** – Fel som ska åtgärdas. Notera åtgärd, datum och ansvarig längst bak.**Ej relevant** – Punkten finns inte på er lekplats.**Är ett fel allvarligt spärras eller stängs redskapet tills felet är åtgärdat.**

V = visuell kontroll (varje vecka) · F = funktionsbesiktning (var 1:a-3:e månad)

Del 1 • Hela lekplatsen

KONTROLLPUNKT	REF.	OK	NOTERING	ANMÄRKNING	EJ RELEVANT
V Skräp, glas och vassa föremål på hela området		☐	☐	☐	☐
V Djurspillning eller annan förorening		☐	☐	☐	☐
F Staket och grindar Staketet är hela, och grindarna stängs och säkras – särskilt mot trafik och vatten.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F Vegetation Inga giftiga växter, inte igenvuxet, inga dolda hinder.		☐	☐	☐	☐
F Belysning och synlighet (där det är relevant)		☐	☐	☐	☐
F Bänkar, bord och fast inredning Stabilitet och skick.		☐	☐	☐	☐
F Tillträde och markbeläggning Plattor, kanter och snubbelrisker.		☐	☐	☐	☐

Del 2 • Gemensamma punkter – gäller varje redskap

KONTROLLPUNKT	REF.	OK	NOTERING	ANMÄRKNING	EJ RELEVANT
V Främmande föremål i fallutrymmet Glas, skräp, kanyler, kvistar eller andra vassa eller hårda föremål.		☐	☐	☐	☐
V Vassa kanter, spetsar eller utskjutande delar Nya skador, sprickor eller delar som har blivit vassa.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
V Saknade eller lösa delar Bultar, muttrar, skyddshattar, kåpor och fästanordningar som synligt saknas eller har lossnat.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
V Skick på stötdämpande underlag Tillräcklig mängd och jämn fördelning, inga hårda föremål, inte packat eller bortgrävt i landningszonen.	SS-EN 1177	☐	☐	☐	☐
V Synliga kläm- eller fastklämningspunkter Lösa rep, trasiga delar eller öppningar som kan fånga huvud, hals, fingrar eller kläder.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
V Tecken på skadegörelse, brand eller klotter		☐	☐	☐	☐

V	Allmän renhållning och städning av området		☐	☐	☐	☐
F	Stabilitet och förankring Lekredskapet står stabilt och är ordentligt fastsatt, ingen rörelse i fundamentet.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F	Fundament och infästning Fundamenten är inte blottlagda, lösa eller spruckna.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F	Korrosion, röta och materialutmattning Rost på metall, röta eller sprickor i trä, skörhet eller missfärgning i plast.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F	Åtdragning av infästningar Bultar, muttrar och skruvar är åtdragna och säkrade.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐
F	Dränering i fallutrymmet Inget stillastående vatten eller is som minskar stötdämpningen.	SS-EN 1177	☐	☐	☐	☐
F	Skyltar och märkning Tillverkarsskylt, åldersmärkning och eventuell bruksanvisning är läsbar.	SS-EN 1176-1	☐	☐	☐	☐

Del 3 • Punkter per redskapstyp

Kryssa per redskapstyp. Har ni flera av samma typ gäller raden alla – notera anmärkningar per redskap i tabellen längst bak.

REDSKAP	TITTA SÄRSKILT EFTER	OK	NOTERING	ANMÄRKNING	EJ RELEVANT
Gunga SS-EN 1176-2	Kedja och upphängning, sits, slutna S-krokar, lager i upphängningsbalken, fritt utrymme till marken och mellan sitsarna, fritt fallutrymme framför och bakom.	☐	☐	☐	☐
Fågelbogunga SS-EN 1176-2	Nät och rep i nästet, ring och infästningar, markfrigång och fritt utrymme ut till stativet (mäts från ringen), fallutrymme runt hela nästet.	☐	☐	☐	☐
Rutschkana SS-EN 1176-3	Glidyta utan sprickor och vassa skarvar, sidokanter, insteg och startsträcka, utloppets längd och höjd, infästning av sektioner, solvarm metallrutschkana.	☐	☐	☐	☐
Klätterställning och klätterrägg SS-EN 1176-1	Grepp och steg, svetsar och skarvar, fallhöjd och fritt fallutrymme, klämrisker för fingrar, infästning av plattor och bultar.	☐	☐	☐	☐
Klätternät och rep SS-EN 1176-1	Fransning och blottlagd kärna, knopar och skarvar, repklämmor och ändinfästningar, spänning i nätet, fästpunkter i topp och botten.	☐	☐	☐	☐
Karusell / snurrplatta SS-EN 1176-5	Plattform och räckan, jämn rotation utan glapp eller missljud, fritt utrymme under och runt plattformen, centrumfäste och eventuell broms.	☐	☐	☐	☐
Fjädergunga / fjäderdjur SS-EN 1176-6	Sits, handtag och fotstöd, fjäder och fjäderinfästning, klämpunkt vid fjädern, förankring i marken.	☐	☐	☐	☐
Gungbräda SS-EN 1176-6	Sitsar och handtag, vridpunkt och lager, stötdämpning under sitsarna, klämpunkter vid vridpunkten.	☐	☐	☐	☐
Svamp SS-EN 1176-1	Hatten och ståytan: sprickor, hal yta, fast på stolpen. Fallunderlag runt och mellan svamparna – fallhöjden räknas från den högsta.	☐	☐	☐	☐
Balansredskap SS-EN 1176-1	Gångyta, infästning och stabilitet, fallutrymme längs hela elementet, stållina eller kedja på hängande balansredskap.	☐	☐	☐	☐
Linbana SS-EN 1176-4	Sits eller handtag på löpvagnen, stållina (slitage och spänning), löpvagn och upphängning, broms och ändstopp, fri bana i hela längden, fritt utrymme under sitsen med användare.	☐	☐	☐	☐
Sandlåda SS-EN 1176-1	Sandens skick och renhet, kantskydd utan vassa kanter eller stickor, dränering, överbyggnad och övertäckning där sådan finns.	☐	☐	☐	☐
Marktrampolin (nedgrävd) SS-EN 1176-1	Hoppduk, kantskydd över fjädrarna, fjädrar eller gummiband, ram i nivå med marken, fritt utrymme och fallutrymme runt duken.	☐	☐	☐	☐

Lekställning, torn och lekhus SS-EN 1176-1	Golv, väggar och tak, räcken och barriärer på höjd, trappor och stegar, plattformar, slutna utrymmen, övergångar mellan moduler.	☐	☐	☐	☐
Temalek och lekfordon SS-EN 1176-1	Kaross och dekor, rörliga delar (ratt, luckor, spakar), infästning och stabilitet, inre utrymmen med fri utgång.	☐	☐	☐	☐
Annat lekredskap SS-EN 1176-1 och -7	Rörliga delar, fri fallhöjd och fallutrymmets utsträckning, öppningar där något kan fastna, tillverkarens egen anvisning för kontroll.	☐	☐	☐	☐

Del 4 • Anmärkningar och uppföljning

En anmärkning per rad. Allvarliga fel: spärra eller stäng redskapet först, före allt annat.

REDSKAP ELLER PLATS	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD	DATUM	ANSVARIG

Kvittens

Signeras av den som utförde kontrollen, och av den som ansvarar för uppföljningen. Arkivera protokollet med er övriga dokumentation.

Utförd av (signatur)	Granskad av (signatur)	Datum
----------------------	------------------------	-------

Checklistan bygger på strukturen i SS-EN 1176 (lekredskap) och SS-EN 1177 (stötdämpande underlag), utan att återge standarderna. Den ersätter inte den årliga huvudbesiktningen, som utförs av certifierad besiktningsman. Punkter märkta «där monterat», «där sådan finns» eller «där det är relevant» kryssas som ej relevanta när de inte gäller.